

Нысаншық БҚСЖ бойынша коды
Код формы по ОКУД

КҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі
Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Мемлекеттік органның атауы
Наименование государственного органа
"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау
министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау
комитеті Түркістан облысының санитариялық-
эпидемиологиялық бақылау департаменті Түлкібас
аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау
басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі
Республиканское государственное учреждение «
Тюлькубасское районное Управление санитарно-
эпидемиологического контроля Департамента санитарно-
эпидемиологического контроля Туркестанской области
Комитета санитарно-эпидемиологического контроля
Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

№ X.11.X.KZ48VWF00126364

Дата: 29.12.2023 ж. (г.)

**1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)
«Камшат-1» бөбекжай балабақшасы» жеке мекемесі (қосымша 6 (алты) топқа 150-балаға)**

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) Заявление от 22.12.2023 17:06:19 № KZ60RYS00513585

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик) (заявитель) «Камшат-1» бөбекжай-балабақшасы» жеке мекемесі, (БСН: 140340023463), Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Т.Рысқұлов ауылы, С.Бекбосынов көшесі №243, телефон: 8-747-769-26-35, меңгерушісі: Сикымбекова Кенжеш Аутановна.

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тисілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Мектепке дейінгі ұйым (бөбекжай-балабақша), Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Т.Рысқұлов ауылы, С. Бекбосынов көшесі №243.

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)
Мектепке дейінгі білім беру

4. Жобалар, материал дарезірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) Қажет емес

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) Өтініш 22.12.2023ж. №KZ60RYS00513585, ҚР ДСМ СЭБК "ҰСО" ШЖК РМК Түркістан облысы бойынша филиалы Сайрам аудандық бөлімінің зертханалық зерттеу хаттамаларының көшірмелері.

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) Қажет емес

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций если имеются) Қажет емес

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)



аптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметтерді орындауға, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))

«Камшат-1» бөбекжай балабақшасы» жеке мекемесі Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Т.Рысқұлов ауылы, С.Бекбосынов көшесі №243 мекен-жайында орналасқан. Объектіге 20.04.2015 жылы №96 әйкестігі туралы санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды 4 (төрт) топқа жалпы 100 орынға ерілген.

Объектіде қосымша 6-топ 150-балаға санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды алу үшін 2.12.2023ж. №KZ60RYS00513585 өтініш түсірген. Объектінің ғимараты ыңғайластырылған үй-жайларда орналасқан. Объектіде 6-топ ұйымдастырылған, әр топ 25-баладан, жалпы - 150 балаға қарастырылған. Объектінің аумағы толық қоршалған. Балабақша аумағы сыртқы жасанды жарықпен жабдықталған. Объект аумағында функционалды олармен байланысы жоқ нысан орналаспаған. Аумағында балалардың бір жас топтары үшін жеке ойын алаңдары қарастырылған, алаңдарының көлемдері балалардың анына қарай бір орынға кемінде 4м2 қарастырылған. 6 топқа жауын-шашыннан қорғау үшін үш жағынан оршалған кемінде 20м2 (едені ағаштан жасалынған) 6-көлеңке қалқа қарастырылған. Объект аумағы баттандырылған, таза. Жер учаскесіне кіру жолдарына, көлікпен өту жолдарына, қоқыс жинағыштарға, ойын алаңдарға апаратын жолдары қатты жабынмен жабдықталған. Жаңбыр және еріген суды бұруға ойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар сақталған, жиналған суды ағызып жіберетін ық, суағар қарастырылған. Қатты тұрмыстық қалдықтарды жинауға арналған үш жағынан 1,5м. иіктікте темір қабырғамен қоршалған, тазалау және дезинфекциялау үшін қолжетімді, су өткізбейтін өсемі бар алаң қарастырылған. Қоқыс алаңына тығыз жабылатын қақпақтармен жабдықталған 1 қоқыс онтейнер орнатылған.

Ауыз суы Т.Рысқұлов ауылының орталықтандырылған су құбырына жалғанған, балабақшаның барлық өлмелерге ауыз су құбыр жүйесі кіргізілген. Ыстық су Аристон су қыздырғышы арқылы, ыстық су ұрақты үздіксіз беріледі. Ыстық және салқын су персоналдың және балдардың барлық жуу ванналарына әне раковиналарына, қол жууға арналған раковиналарға араластырғыштар орнатылып, жүргізілген. Ауыз у және ыстық су жүйелері ақаусыз.

Арқынды суларды қабылдау жер асты су өткізбейтін сыйымдылықта балабақшаның жеке септик ықылы жүзеге асырылады. Сарқынды су жүйелерінің, сыйымдылықтың санитариялық техникалық ағдайы қанағаттанарлық, ақаусыз.

Барлық жүйесі табиғи және жасанды. Барлық терезелердің әйнектелуі бүтін шыны төсемімен ырындалған. Жасанды жарықтандыру үшін шамдар орнатылған. Жасанды жарықтандыру кезінде бір үй- айда бір үлгідегі шамдар қолданылған. Шамдарға плафондар орнатылған. Өндірістік үй-жайларда, тамақ німдерін сақтауға және өткізуге арналған үй-жайларда, оларды тамақ өнімдеріне әйнектердің ықымдануынан және түсуінен қорғауды, жарқырауды тудырмайтын жарқылдың болмауын көздейтін ырақтар орнатылған. Ылғалдың бөлінуіне байланысты өндірістік үй-жайларда ылғалдан қорғайтын амдар пайдаланылған. Жарық жүйесі ақаусыз.

Желдеткіші табиғи есік, терезе арқылы және механикалық іске қосылатын сору-сыртқа тарту елдектік жүйелерімен жабдықталған. Асханада жылу және ылғал бөлу көздері болып табылатын абдықтың үстінде сыртқа тарту шатырлары орнатылған. Барлық үй-жайларының барлық терезелерінде ұтастықты бұзбай, жәндіктерден алынатын жуылатын қорғаныш торлар орнатылған, мүмкіндігімен арды жууды қамтамасыз ететін конструкциямен пайдаланылады. Ауа өткізгіштер, торлар, желдеткіш мералары таза, механикалық зақымдары, тоғыту іздері, герметикалығының бұзылуы жоқ. Желдету үйелерінің санитариялық-техникалық жағдайлары қанағаттанарлық, ақаусыз.

Барлық үй-жайларындағы, асханадағы ішкі қабырғаларының, еденінің, еденге төселген линолеумдерінің ытіндігі бұзылмаған. Ылғалды режимде жұмыс істейтін үй-жайлардың (ас блогы, санитариялық ыраптар, кір жуу, жуыну орындар) қабырғалары, арақабырғалары, едендері (кемінде 1,5м. биіктікте) күн ыын ылғалды жинау жүргізуге мүмкіндік беретін жуу және дезинфекциялау құралдарымен өндеуге ызімді су өткізбейтін материалдардан - кафелден жасалған, қабырғалар мен арақабырғалардың беті тиісті ынологиялық операция жүзеге асырылатын шектегі деңгейге дейін барлық биіктік бойынша тегіс. ыеннің беті сырғымайтын материалдардан, тегіс су ағынын қамтамасыз ете отырып, жинауға ыңғайлы ылып қарастырылған. Есіктердің беті тегіс, сіңірмейтін және ылғалды сіңірмейтін, жуылатын ыриалдардан көзделген. Барлық үй-жайларын ішкі әрлеу ұлы емес әрлеу материалдарын пайдалана ырып, зақымдамай жүргізіледі.

Ғимараттың жылыту жүйесі табиғи газ терезе астындағы радиаторлар арқылы жүргізілген, торлармен ыбылған, ақаусыз. Ғимаратта бір-бірінен жас ерекшелігіне байланысты топтық оқшаулау қағидасы ықталған. Барлық топтардың сыртқы киімге арналған шкафтармен және орындықтармен қамтамасыз ылген. Балалардың киіміне арналған шкафтары жеке таңбаланған және бас киімге арналған сөрелермен ыне сыртқы киімге арналған ілмектермен жабдықталған. Жиһазбен (орындықтармен, столдармен,





етілген. Қойма үй-жайлары тоңазыту камерасымен, жеңіл жуылатын және дезинфекцияланатын металлдан, пластмассада жасалған сөрелермен, тауар қойғыштармен, алаңдармен, тұғырықтармен жабдықталған. Персоналға арналған санитариялық-тұрмыстық үй-жай киім ауыстыруға жағдай жасалған, арнайы киімдер үшін шкаф қарастырылған.

Медициналық кабинет балабақшаның ғимаратында 2 бөлмеде орналасқан, бір бөлме медициналық қызметкерге арналған және бір бөлме изолятор. Медициналық жабдықтармен: жазу үстелі, орындықтар, кушетка, кеңсе шкафы, медициналық шкаф, әйнек қақпағы бар медициналық шағын үстел, тоңазытқыш, тонометр, фонендоскоп, бактерицидті шам, медициналық таразы, бой өлшегіш, үстелге қоятын шам, медициналық термометрлер, қайшы, жуатын раковина, педальды қақпағы бар шелек, медициналық халаттар, қалпақтар, бір рет қолданылатын жаймалар, бір рет қолданылатын орамалдар, жинауға арналған қоңыр түсті халаттар, бір рет қолданылатын бетперделер, жинау мүкәммалы: шелек, швабра, шүберек, шүберек сақтайтын ыдыс, қолғаптар, кеңсе тауарлары (журналдар, дәптерлер, желім, қаламсап, қағазтескі, степлер, корректор, папкалар және т.б.), кішкентай бикс, үлкен бикс, резеңке бұрау, 2,0 5,0 10,0 инелері бар бір рет қолданылатын шприцтер, пинцет, резеңке жылытқы, мұзға арналған ыдыс, бүйрек тәрізді науа, металл қалақша, кілемше, сантиметрлік лента, көздің көргіштігін анықтауға арналған кестелер, дозаторы бар сұйық сабынмен қамтамасыз етілген. Медициналық бөлмесіне ыстық және салқын су жүргізілген 1 раковина қарастырылған, кәріз жүйесі жүргізілген, ақаусыз.

Балабақшада компьютерлік және мультимедия бөлмелері болмауына байланысты, электромагниттік өрісті өлшеу жүргізілмеді.

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын атигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;) СКА белгіленбейді

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

ҚР ДСМ СЭБК "ҰСО" ШЖҚ РМҚ Түркістан облысы бойынша филиалы Сайрам аудандық бөлімінің 28.07.2023ж. №313 орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен жабдықтаудың ауыз су үлгілерін зерттеу, 28.07.2023ж. №386 суды микробиологиялық зерттеу, 24.07.2023ж. №368-375 жарықты өлшеу, 24.07.2023ж. №473-492 метеорологиялық факторларды өлшеу хаттамаларының көшірмелері.

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение



Табат-1» бөбекжай балабақшасы» жеке мекемесі (қосымша 6 (алты) топқа 150-балаға)

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
"Мектепке дейінгі ұйымдарға және сәбилер үйлеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 9 шілдедегі № ҚР ДСМ-59 бұйрығы, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің м.а. 2023 жылғы 4 сәуірдегі № 58 бұйрығымен бекітілген "Қоғамдық тамақтану объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 17 ақпандағы № ҚР ДСМ-16 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы" санитариялық қағидаларына, "Коммуналдық мақсаттағы объектілерге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 26 шілдедегі № ҚР ДСМ-67 бұйрығы, "Су көздеріне, шаруашылық-ауыз су мақсаты үшін су жинау орындарына, шаруашылық-ауыз сумен жабдықтауға және суды мәдени-тұрмыстық пайдалану орындарына және су объектілерінің қауіпсіздігіне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2023 жылғы 20 ақпандағы № 26 бұйрығы, "Адамға әсер ететін физикалық факторлардың гигиеналық нормативтерін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 16 ақпандағы № ҚР ДСМ-15 бұйрығы.

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.
На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Түркістан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Түлкібас аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесі Түлкібас ауданы, көшесі Жантуров, № 13 үй

Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение «Тюлькубасское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Туркестанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

Тюлькубасский район, улица Жантуров, дом № 13

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Түктібай Ералқасын Жаканшаұлы

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)



